

1 徳島東部処分場に係る放流水検査結果（採取場所：排水ピット）

(1) 生活環境項目等

検査項目			水素イオン指数	生物化学的 酸素要求量	化学的 酸素要求量	浮遊物質量	n-ヘキサン抽出物含有量 (鉱油類含有量)	n-ヘキサン抽出物含有量 (動植物油脂類含有量)	大腸菌群数	窒素含有量	燐含有量	塩化物イオン
単位			—	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L	mg/L
測定値	採取日 検査日	平成28年 4月 6日 4月15日	7.4	0.5未満	5.1	1 未満	-	-	-	0.87	-	7,200
測定値	採取日 検査日	平成28年 5月18日 6月 1日	7.1	1.4	5.0	1 未満	-	-	-	1.10	-	6,800
測定値	採取日 検査日	平成28年 6月 8日 6月23日	7.1	0.5未満	4.9	1 未満	-	-	-	1.10	-	7,200
測定値	採取日 検査日	平成28年 7月 6日 7月25日	7.6	0.5未満	5.8	1 未満	0.5未満	0.5未満	20未満	1.0	0.02	6,700
測定値	採取日 検査日	平成28年 8月 3日 8月25日	7.5	1.0	5.9	1 未満	-	-	-	1.7	-	7,000
測定値	採取日 検査日	平成28年 9月 7日 9月28日	7.5	0.5未満	5.8	1 未満	-	-	-	1.4	-	7,000
基準値			5.8~8.6	15以下	15以下	10以下	5以下	30以下	1500個/mL以下	15以下	1以下	-

(2) 健康項目及びダイオキシン類

検査項目			カドミウム及び その化合物	シアン化合物	有機燐化合物	鉛及びその化合物	六価クロム化合物	ひ素及びその化合物	総水銀	アルキル水銀化合物	ポリ塩化ビフェニル
単位			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
測定値	採取日 検査日	平成28年 7月 6日 8月 1日	0.001 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.005 未満	0.02 未満	0.005 未満	0.0005 未満	不検出 (0.0005 未満)	0.0005 未満
基準値			0.1以下	1以下	1以下	0.1以下	0.5以下	0.1以下	0.005以下	検出されないこと	0.003以下
検査項目			トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン
単位			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
測定値	採取日 検査日	平成28年 7月 6日 8月 1日	0.002 未満	0.0005 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.0004 未満	0.002 未満	0.004 未満	0.0005 未満	0.0006 未満
基準値			0.3以下	0.1以下	0.2以下	0.02以下	0.04以下	0.2以下	0.4以下	3以下	0.06以下
検査項目			1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン及びその化合物	フェノール類含有量	銅含有量	亜鉛含有量
単位			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
測定値	採取日 検査日	平成28年 7月 6日 8月 1日	0.0002 未満	0.0006 未満	0.0003 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.002	0.2 未満	0.01 未満	0.003
基準値			0.02以下	0.06以下	0.03以下	0.2以下	0.1以下	0.1以下	5以下	3以下	2以下
検査項目			溶解性鉄含有量	溶解性マンガン含有量	クロム含有量	ふっ素及び その化合物	ほう素及びその化合物	アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	1,4-ジオキサン	ダイオキシン類	
単位			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L	
測定値	採取日 検査日	平成28年 7月 6日 8月 1日	0.03 未満	0.01 未満	0.04 未満	0.45	1.2	0.58	0.005 未満	0.00085	
基準値			10以下	10以下	2以下	8以下	10以下	100以下	0.5	1以下	

2 徳島東部処分場に係る周辺海域検査結果  
(1) 生活環境項目等

地点	検査項目			水素イオン 指数	化学的 酸素要求量	生物化学的 酸素要求量	浮遊物質	n-ヘキサン抽出物含有量 (鉱油類含有量)	n-ヘキサン抽出物含有量 (動植物油脂類含有量)	溶存酸素量	大腸菌群数	窒素含有量	燐含有量	クロロフィルa	電気伝導度	塩化物イオン
	単位			—	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100mL	mg/L	mg/L	µg/L	mS/m	mg/L
A	測定値	採取日 検査日	平成28年 4月 6日 4月15日	8.3	1.7	—	4	—	—	—	—	0.42	0.036	—	3,580	13,000
	測定値	採取日 検査日	平成28年 5月18日 6月 1日	8.0	2.2	—	3	—	—	—	—	0.43	0.054	—	3,100	11,300
	測定値	採取日 検査日	平成28年 6月 8日 6月23日	8.0	1.6	—	2	—	—	—	—	0.36	0.032	—	4,540	17,200
	測定値	採取日 検査日	平成28年 7月 6日 7月25日	8.4	2.7	230	3	0.5未満	0.5未満	8.3	230	0.28	0.042	6.3	3,970	14,700
	測定値	採取日 検査日	平成28年 8月 3日 8月25日	8.2	2.1	—	3	—	—	—	—	0.39	0.047	—	4,280	15,900
	測定値	採取日 検査日	平成28年 9月 7日 9月28日	8.2	1.9	—	2	—	—	—	—	—	0.35	0.057	—	4,280
B	測定値	採取日 検査日	平成28年 4月 6日 4月15日	8.3	1.7	—	2	—	—	—	—	0.38	0.037	—	3,800	14,000
	測定値	採取日 検査日	平成28年 5月18日 6月 1日	8.1	2.1	—	3	—	—	—	—	0.46	0.070	—	3,590	13,200
	測定値	採取日 検査日	平成28年 6月 8日 6月23日	8.0	1.5	—	2	—	—	—	—	0.43	0.036	—	4,360	16,200
	測定値	採取日 検査日	平成28年 7月 6日 7月25日	8.4	3.3	230	3	0.5未満	0.5未満	8.9	230	0.39	0.048	8.3	3,860	14,300
	測定値	採取日 検査日	平成28年 8月 3日 8月25日	8.2	2.0	—	2	—	—	—	—	0.17	0.053	—	4,040	15,000
	測定値	採取日 検査日	平成28年 9月 7日 9月28日	8.2	1.7	—	3	—	—	—	—	—	0.24	0.055	—	4,370
C	測定値	採取日 検査日	平成28年 4月 6日 4月15日	8.3	1.5	—	5	—	—	—	—	0.18	0.025	—	4,880	18,500
	測定値	採取日 検査日	平成28年 5月18日 6月 1日	8.1	1.4	—	2	—	—	—	—	0.19	0.024	—	4,880	18,600
	測定値	採取日 検査日	平成28年 6月 8日 6月23日	8.0	1.5	—	2	—	—	—	—	0.17	0.023	—	4,820	18,300
	測定値	採取日 検査日	平成28年 7月 6日 7月25日	8.3	2.4	45	2	0.5未満	0.5未満	7.7	45	0.21	0.032	4.3	4,750	17,900
	測定値	採取日 検査日	平成28年 8月 6日 8月25日	8.2	1.5	—	2	—	—	—	—	0.14	0.056	—	4,780	18,100
	測定値	採取日 検査日	平成28年 9月 7日 9月28日	8.2	1.7	—	2	—	—	—	—	—	0.17	0.035	—	4,810
D	測定値	採取日 検査日	平成28年 4月 6日 4月15日	8.3	1.6	—	7	—	—	—	—	0.19	0.027	—	4,890	18,500
	測定値	採取日 検査日	平成28年 5月18日 6月 1日	8.1	1.7	—	3	—	—	—	—	0.23	0.026	—	4,870	18,500
	測定値	採取日 検査日	平成28年 6月 8日 6月23日	8.0	1.3	—	1	—	—	—	—	0.20	0.023	—	4,870	18,600
	測定値	採取日 検査日	平成28年 7月 6日 7月25日	8.2	2.1	7	2	0.5未満	0.5未満	7.8	7	0.31	0.029	4.7	4,720	17,800

	測定値	採取日 検査日	平成28年 8月 3日 8月 25日	8.2	1.5	-	2	-	-	-	0.35	0.028	-	4,730	17,900	
	測定値	採取日 検査日	平成28年 9月 7日 9月 28日	8.2	1.8	-	9	-	-	-	0.19	0.037	-	4,870	18,400	
E	測定値	採取日 検査日	平成28年 4月 6日 4月 15日	8.3	1.5	-	3	-	-	-	0.19	0.028	-	4,920	18,600	
	測定値	採取日 検査日	平成28年 5月 18日 6月 1日	8.1	1.7	-	2	-	-	-	0.21	0.024	-	4,890	18,700	
	測定値	採取日 検査日	平成28年 6月 8日 6月 23日	8.1	1.4	-	1	-	-	-	0.35	0.023	-	4,740	18,000	
	測定値	採取日 検査日	平成28年 7月 6日 7月 25日	8.3	2.2	2	1	0.5未満	0.5未満	8.2	2	0.26	0.032	3.8	4,490	16,900
	測定値	採取日 検査日	平成28年 8月 3日 8月 25日	8.2	1.5	-	1	-	-	-	-	0.26	0.024	-	4,790	18,000
	測定値	採取日 検査日	平成28年 9月 7日 9月 28日	8.3	1.6	-	2	-	-	-	-	0.15	0.034	-	4,730	17,900

## (2) 健康項目及びダイオキシン類

調査地点	検査項目			カドミウム及びその化合物	シアン化合物	有機燐化合物	鉛及びその化合物	六価クロム化合物	ひ素及びその化合物	総水銀	アルキル水銀化合物	ポリ塩化ビフェニル
	測定値	採取日 検査日	単位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
A	測定値	採取日 検査日	平成28年 7月 6日 8月 1日	0.001 未満	不検出(0.1 未満)	0.1 未満	0.005 未満	0.02 未満	0.005 未満	0.0005 未満	不検出(0.0005 未満)	不検出(0.0005 未満)
B	測定値	採取日 検査日	平成28年 7月 6日 8月 1日	0.001 未満	不検出(0.1 未満)	0.1 未満	0.005 未満	0.02 未満	0.005 未満	0.0005 未満	不検出(0.0005 未満)	不検出(0.0005 未満)
C	測定値	採取日 検査日	平成28年 7月 6日 8月 1日	0.001 未満	不検出(0.1 未満)	0.1 未満	0.005 未満	0.02 未満	0.005 未満	0.0005 未満	不検出(0.0005 未満)	不検出(0.0005 未満)
D	測定値	採取日 検査日	平成28年 7月 6日 8月 1日	0.001 未満	不検出(0.1 未満)	0.1 未満	0.005 未満	0.02 未満	0.005 未満	0.0005 未満	不検出(0.0005 未満)	不検出(0.0005 未満)
E	測定値	採取日 検査日	平成28年 7月 6日 8月 1日	0.001 未満	不検出(0.1 未満)	0.1 未満	0.005 未満	0.02 未満	0.005 未満	0.0005 未満	不検出(0.0005 未満)	不検出(0.0005 未満)
調査地点	検査項目			トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン
	測定値	採取日 検査日	単位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
A	測定値	採取日 検査日	平成28年 7月 6日 8月 1日	0.002 未満	0.0005 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.0004 未満	0.002 未満	0.004 未満	0.0005 未満	0.0006 未満
B	測定値	採取日 検査日	平成28年 7月 6日 8月 1日	0.002 未満	0.0005 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.0004 未満	0.002 未満	0.004 未満	0.0005 未満	0.0006 未満
C	測定値	採取日 検査日	平成28年 7月 6日 8月 1日	0.002 未満	0.0005 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.0004 未満	0.002 未満	0.004 未満	0.0005 未満	0.0006 未満
D	測定値	採取日 検査日	平成28年 7月 6日 8月 1日	0.002 未満	0.0005 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.0004 未満	0.002 未満	0.004 未満	0.0005 未満	0.0006 未満
E	測定値	採取日 検査日	平成28年 7月 6日 8月 1日	0.002 未満	0.0005 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.0004 未満	0.002 未満	0.004 未満	0.0005 未満	0.0006 未満
調査地点	検査項目			1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン及びその化合物	フェノール類含有量	銅含有量	亜鉛含有量
	測定値	採取日 検査日	単位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
A	測定値	採取日 検査日	平成28年 7月 6日 8月 1日	0.0002 未満	0.0006 未満	0.0003 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.002 未満	0.2 未満	0.01 未満	0.003未満
B	測定値	採取日 検査日	平成28年 7月 6日 8月 1日	0.0002 未満	0.0006 未満	0.0003 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.002 未満	0.2 未満	0.01 未満	0.003未満
C	測定値	採取日 検査日	平成28年 7月 6日 8月 1日	0.0002 未満	0.0006 未満	0.0003 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.002 未満	0.2 未満	0.01 未満	0.003未満

D	測定値	採取日 検査日	平成28年 7月 6日 8月 1日	0.0002 未満	0.0006 未満	0.0003 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.002 未満	0.2 未満	0.01 未満	0.003未満
E	測定値	採取日 検査日	平成28年 7月 6日 8月 1日	0.0002 未満	0.0006 未満	0.0003 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.002 未満	0.2 未満	0.01 未満	0.003未満
調査 地点	検査項目			溶解性鉄含有量	溶解性マンガン含有量	クロム含有量	ふっ素及び その化合物	ほう素及び その化合物	硝酸性窒素 及び亜硝酸性窒素	1,4-ジオキサン	ダイオキシン類	塩化ビニール モノマー
	単位			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L	mg/L
A	測定値	採取日 検査日	平成28年 7月 6日 8月 1日	0.03 未満	0.01 未満	0.004 未満	0.38	3.6	0.06	0.005 未満	0.110	0.0002 未満
B	測定値	採取日 検査日	平成28年 7月 6日 8月 1日	0.03 未満	0.01 未満	0.004 未満	0.32	3.5	0.04	0.005 未満	0.095	0.0002 未満
C	測定値	採取日 検査日	平成28年 7月 6日 8月 1日	0.03 未満	0.01 未満	0.004 未満	0.30	4.1	0.06	0.005 未満	0.071	0.0002 未満
D	測定値	採取日 検査日	平成28年 7月 6日 8月 1日	0.03 未満	0.01 未満	0.004 未満	0.21	4.1	0.07	0.005 未満	0.071	0.0002 未満
E	測定値	採取日 検査日	平成28年 7月 6日 8月 1日	0.03 未満	0.01	0.004 未満	0.28	3.9	0.07	0.005 未満	0.072	0.0002 未満