

1 徳島東部処分場に係る放流水検査結果（採取場所：排水ピット）

(1) 生活環境項目等

検査項目			水素イオン指数	生物学的 酸素要求量	化学的 酸素要求量	浮遊物質量	n-ヘキサン抽出物含有量 (鉱油類含有量)	n-ヘキサン抽出物含有量 (動植物油脂類含有量)	大腸菌群数	窒素含有量	燐含有量	塩化物イオン
単位			—	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L	mg/L
測定値	採取日 検査日	令和元年10月9日 10月18日	7.4	0.8	7.2	1未満	—	—	—	2.4	—	4,710
測定値	採取日 検査日	令和元年11月6日 11月18日	7.5	0.5未満	6.2	1未満	—	—	—	2.0	—	5,150
測定値	採取日 検査日	令和元年12月4日 12月16日	7.4	0.7	8.1	1未満	—	—	—	2.1	—	5,170
測定値	採取日 検査日	令和2年1月15日 2月10日	7.4	1.5	7.7	2	0.5未満	0.5未満	37	2.5	0.033	5,210
測定値	採取日 検査日	令和2年2月5日 2月18日	7.4	1.4	11.5	4	—	—	—	2.5	—	5,410
測定値	採取日 検査日	令和2年3月4日 3月12日	7.6	1.1	5.3	1未満	—	—	—	1.1	—	5,460
基準値			5.8~8.6	15以下	15以下	10以下	5以下	30以下	1500個/mL以下	15以下	1以下	—

(2) 健康項目及びダイオキシン類

検査項目			カドミウム及び その化合物	シアン化合物	有機燐化合物	鉛及びその化合物	六価クロム化合物	ひ素及びその化合物	総水銀	アルキル水銀化合物	ポリ塩化ビフェニル
単位			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
測定値	採取日 検査日	令和2年1月15日 2月10日	0.001 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.002 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.0005 未満	不検出 (0.0005 未満)	0.0005 未満
基準値			0.03以下	1以下	1以下	0.1以下	0.5以下	0.1以下	0.005以下	検出されないこと	0.003以下
検査項目			トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン
単位			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
測定値	採取日 検査日	令和2年1月15日 2月10日	0.001 未満	0.001 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.0004 未満	0.002 未満	0.004 未満	0.01 未満	0.0006 未満
基準値			0.1以下	0.1以下	0.2以下	0.02以下	0.04以下	1以下	0.4以下	3以下	0.06以下
検査項目			1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン及びその化合物	フェノール類含有量	銅含有量	亜鉛含有量
単位			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
測定値	採取日 検査日	令和2年1月15日 2月10日	0.0002 未満	0.0006 未満	0.0003 未満	0.002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 未満	0.004 未満	0.002
基準値			0.02以下	0.06以下	0.03以下	0.2以下	0.1以下	0.1以下	5以下	3以下	2以下
検査項目			溶解性鉄含有量	溶解性マンガン含有量	クロム含有量	ふっ素及び その化合物	ほう素及びその化合物	アンモニア・アンモニウム化合物, 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	1,4-ジオキサン	ダイオキシン類 (検査日 2月10日)	
単位			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L	
測定値	採取日 検査日	令和2年1月15日 2月10日	0.03 未満	0.01未満	0.005 未満	0.49	0.73	1.5	0.005 未満	0.00080	
基準値			10以下	10以下	2以下	8以下	10以下	100以下	0.5以下	1以下	

2 徳島東部処分場に係る周辺海域検査結果
(1) 生活環境項目等

地点	検査項目			水素イオン 指数	化学的 酸素要求量	生物化学的 酸素要求量	浮遊物質 量	n-ヘキサン抽出物含有量 (鉱油類含有量)	n-ヘキサン抽出物含有量 (動植物油脂類含有量)	溶存酸素量	大腸菌群数	窒素含有量	燐含有量	クロロフィルa	電気伝導度	塩化物イオン
	測定値	採取日 検査日	単位													
A	測定値	採取日 検査日	令和元年10月9日 10月18日	8.0	2.0	-	5	-	-	-	-	0.65	0.049	-	2,660	9,920
	測定値	採取日 検査日	令和元年11月6日 11月18日	8.1	2.1	-	3	-	-	-	-	0.44	0.048	-	3,450	14,100
	測定値	採取日 検査日	令和元年12月4日 12月16日	8.1	1.9	-	3	-	-	-	-	0.53	0.041	-	3,260	12,400
	測定値	採取日 検査日	令和2年1月15日 2月10日	8.1	2.3	-	2	0.5未満	0.5未満	8.8	330	0.40	0.030	1.2	3,460	12,600
	測定値	採取日 検査日	令和2年2月5日 2月18日	8.0	1.7	-	2	-	-	-	-	0.51	0.031	-	2,610	9,860
	測定値	採取日 検査日	令和2年3月4日 3月12日	8.1	2.1	-	2	-	-	-	-	0.40	0.031	-	3,690	14,800
B	測定値	採取日 検査日	令和元年10月9日 10月18日	8.0	2.0	-	4	-	-	-	-	0.60	0.058	-	2,830	10,800
	測定値	採取日 検査日	令和元年11月6日 11月18日	8.2	1.9	-	2	-	-	-	-	0.33	0.036	-	3,790	15,100
	測定値	採取日 検査日	令和元年12月4日 12月16日	8.1	1.7	-	2	-	-	-	-	0.45	0.035	-	3,710	14,500
	測定値	採取日 検査日	令和2年1月15日 2月10日	8.1	2.3	-	1	0.5未満	0.5未満	9.3	330	0.37	0.032	1.0	3,570	14,000
	測定値	採取日 検査日	令和2年2月5日 2月18日	8.1	1.7	-	1	-	-	-	-	0.24	0.026	-	4,150	16,700
	測定値	採取日 検査日	令和2年3月4日 3月12日	8.1	1.9	-	2	-	-	-	-	0.33	0.024	-	3,970	16,400
C	測定値	採取日 検査日	令和元年10月9日 10月18日	8.1	1.6	-	2	-	-	-	-	0.30	0.032	-	4,220	17,700
	測定値	採取日 検査日	令和元年11月6日 11月18日	8.2	2.1	-	2	-	-	-	-	0.19	0.032	-	4,280	18,000
	測定値	採取日 検査日	令和元年12月4日 12月16日	8.1	1.9	-	2	-	-	-	-	0.26	0.030	-	4,430	18,100
	測定値	採取日 検査日	令和2年1月15日 2月10日	8.1	1.8	-	1	0.5未満	0.5未満	8.9	0	0.23	0.025	1.0	4,310	17,300
	測定値	採取日 検査日	令和2年2月5日 2月18日	8.1	1.6	-	1	-	-	-	-	0.18	0.025	-	4,270	17,500
	測定値	採取日 検査日	令和2年3月4日 3月12日	8.1	1.9	-	1	-	-	-	-	0.33	0.021	-	4,290	18,200
D	測定値	採取日 検査日	令和元年10月9日 10月18日	8.1	1.6	-	2	-	-	-	-	0.28	0.033	-	4,220	17,500
	測定値	採取日 検査日	令和元年11月6日 11月18日	8.2	2.3	-	2	-	-	-	-	0.19	0.031	-	4,230	17,700
	測定値	採取日 検査日	令和元年12月4日 12月16日	8.1	1.9	-	2	-	-	-	-	0.21	0.031	-	4,430	18,100
	測定値	採取日 検査日	令和2年1月15日 2月10日	8.1	2.0	-	2	0.5未満	0.5未満	8.6	0	0.17	0.025	1.0	4,230	17,800
	測定値	採取日 検査日	令和2年2月5日 2月18日	8.1	1.7	-	1	-	-	-	-	0.20	0.025	-	4,300	17,800
	測定値	採取日 検査日	令和2年3月4日 3月12日	8.1	2.0	-	1	-	-	-	-	0.16	0.021	-	4,320	18,100

E	測定値	採取日 検査日	令和元年10月 9日 10月18日	8.1	1.4	-	1	-	-	-	-	0.29	0.032	-	4,230	17,600
	測定値	採取日 検査日	令和元年11月 6日 11月18日	8.2	2.2	-	2	-	-	-	-	0.18	0.032	-	4,270	17,900
	測定値	採取日 検査日	令和元年12月 4日 12月16日	8.1	1.8	-	1	-	-	-	-	0.26	0.031	-	4,410	18,000
	測定値	採取日 検査日	令和 2年 1月15日 2月10日	8.1	2.0	-	1未満	0.5未満	0.5未満	8.5	0	0.17	0.026	1.3	4,320	17,900
	測定値	採取日 検査日	令和 2年 2月 5日 2月18日	8.1	1.9	-	2	-	-	-	-	0.20	0.028	-	4,320	17,900
	測定値	採取日 検査日	令和 2年 3月 4日 3月12日	8.1	2.0	-	1	-	-	-	-	0.17	0.021	-	4,290	18,000

(2) 健康項目及びダイオキシン類

調査地点	検査項目			カドミウム及びその化合物	シアン化合物	有機燐化合物	鉛及びその化合物	六価クロム化合物	ひ素及びその化合物	総水銀	アルキル水銀化合物	ポリ塩化ビフェニル
	測定値	採取日 検査日	令和 2年 1月15日 2月10日	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
A	測定値	採取日 検査日	令和 2年 1月15日 2月10日	0.0003 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.002 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
B	測定値	採取日 検査日	令和 2年 1月15日 2月10日	0.0003 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.002 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
C	測定値	採取日 検査日	令和 2年 1月15日 2月10日	0.0003 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.002 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
D	測定値	採取日 検査日	令和 2年 1月15日 2月10日	0.0003 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.002 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
E	測定値	採取日 検査日	令和 2年 1月15日 2月10日	0.0003 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.002 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
調査地点	検査項目			トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン
	測定値	採取日 検査日	令和 2年 1月15日 2月10日	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
A	測定値	採取日 検査日	令和 2年 1月15日 2月10日	0.001 未満	0.001 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.0004 未満	0.002 未満	0.004 未満	0.01 未満	0.0006 未満
B	測定値	採取日 検査日	令和 2年 1月15日 2月10日	0.001 未満	0.001 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.0004 未満	0.002 未満	0.004 未満	0.01 未満	0.0006 未満
C	測定値	採取日 検査日	令和 2年 1月15日 2月10日	0.001 未満	0.001 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.0004 未満	0.002 未満	0.004 未満	0.01 未満	0.0006 未満
D	測定値	採取日 検査日	令和 2年 1月15日 2月10日	0.001 未満	0.001 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.0004 未満	0.002 未満	0.004 未満	0.01 未満	0.0006 未満
E	測定値	採取日 検査日	令和 2年 1月15日 2月10日	0.001 未満	0.001 未満	0.002 未満	0.0002 未満	0.0004 未満	0.002 未満	0.004 未満	0.01 未満	0.0006 未満
調査地点	検査項目			1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン及びその化合物	フェノール類含有量	銅含有量	亜鉛含有量
	測定値	採取日 検査日	令和 2年 1月15日 2月10日	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
A	測定値	採取日 検査日	令和 2年 1月15日 2月10日	0.0002 未満	0.0006 未満	0.0003 未満	0.002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 未満	0.011	0.010
B	測定値	採取日 検査日	令和 2年 1月15日 2月10日	0.0002 未満	0.0006 未満	0.0003 未満	0.002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 未満	0.005	0.002
C	測定値	採取日 検査日	令和 2年 1月15日 2月10日	0.0002 未満	0.0006 未満	0.0003 未満	0.002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 未満	0.004未満	0.003
D	測定値	採取日 検査日	令和 2年 1月15日 2月10日	0.0002 未満	0.0006 未満	0.0003 未満	0.002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 未満	0.004未満	0.003
E	測定値	採取日 検査日	令和 2年 1月15日 2月10日	0.0002 未満	0.0006 未満	0.0003 未満	0.002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 未満	0.004未満	0.002
調査地点	検査項目			溶解性鉄含有量	溶解性マンガン含有量	全クロム含有量	ふっ素及びその化合物	ほう素及びその化合物	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1,4-ジオキサン	ダイオキシン類(検査日 7月31日)	クロロエチレン
	測定値	採取日 検査日	令和 2年 1月15日 2月10日	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L	mg/L
A	測定値	採取日 検査日	令和 2年 1月15日 2月10日	0.03 未満	0.01 未満	0.005 未満	0.69	3.2	0.19	0.005 未満	0.074	0.0002 未満
B	測定値	採取日 検査日	令和 2年 1月15日 2月10日	0.03 未満	0.01 未満	0.005 未満	0.75	3.4	0.20	0.005 未満	0.060	0.0002 未満
C	測定値	採取日 検査日	令和 2年 1月15日 2月10日	0.03 未満	0.01 未満	0.005 未満	0.92	4.2	0.05	0.005 未満	0.042	0.0002 未満
D	測定値	採取日 検査日	令和 2年 1月15日 2月10日	0.03 未満	0.01 未満	0.005 未満	0.85	3.9	0.04	0.005 未満	0.042	0.0002 未満
E	測定値	採取日 検査日	令和 2年 1月15日 2月10日	0.03 未満	0.01 未満	0.005 未満	0.97	4.0	0.05	0.005 未満	0.040	0.0002 未満