

1 徳島東部処分場に係る放流水検査結果（採取場所：排水ピット）

(1) 生活環境項目等

検査項目		水素イオン指数	生物化学的 酸素要求量	化学的 酸素要求量	浮遊物質量	n-ヘキサン抽出物含有量 (鉱油類含有量)	n-ヘキサン抽出物含有量 (動植物油脂類含有量)	大腸菌群数	窒素含有量	燐含有量	塩化物イオン	
単位		—	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L	mg/L	
測定値	採取日 検査日	令和4年10月 5日 10月17日	7.5	4.7	4.0	2	—	—	4.20	—	5,100	
	採取日 検査日	令和4年11月 2日 11月18日	7.3	2.6	4.6	1未満	—	—	4.46	—	5,230	
	採取日 検査日	令和4年12月 7日 12月20日	7.4	1.7	4.9	3	—	—	4.19	—	5,440	
	採取日 検査日	令和5年 1月11日 1月20日	7.4	1.0	5.7	1未満	0.5未満	0.5未満	4	6.90	0.045	5,270
	採取日 検査日	令和5年 2月 1日 2月15日	7.4	0.7	5.9	1	—	—	—	8.55	—	5,450
	採取日 検査日	令和5年 3月 1日 3月13日	7.4	0.7	5.6	2	—	—	—	6.14	—	6,160
基準値		5.8～8.6	15以下	15以下	10以下	5以下	30以下	1500個/mL以下	15以下	1以下	—	

(2) 健康項目及びダイオキシン類

検査項目		カドミウム及び その化合物	シアン化合物	有機燐化合物	鉛及びその化合物	六価クロム化合物	ひ素及びその化合物	総水銀	アルキル水銀化合物	ポリ塩化ビフェニル	
単位		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
測定値	採取日 検査日	令和5年 1月11日 1月20日	0.0003未満	0.1未満	0.1未満	0.005未満	0.002未満	0.005未満	0.0005未満	不検出 (0.0005 未満)	0.0005未満
	基準値	0.03以下	1以下	1以下	0.1以下	0.5以下	0.1以下	0.005以下	検出されないこと	0.003以下	
検査項目		トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	
単位		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
測定値	採取日 検査日	令和5年 1月11日 1月20日	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	基準値	0.1以下	0.1以下	0.2以下	0.02以下	0.04以下	1以下	0.4以下	3以下	0.06以下	
検査項目		1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン及びその化合物	フェノール類含有量	銅含有量	亜鉛含有量	
単位		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
測定値	採取日 検査日	令和5年 1月11日 1月20日	0.0002未満	0.0006未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0002未満	0.002未満	0.05未満	0.005未満	0.003
	基準値	0.02以下	0.06以下	0.03以下	0.2以下	0.1以下	0.1以下	5以下	3以下	2以下	
検査項目		溶解性鉄含有量	溶解性マンガン含有量	全クロム含有量	ふっ素及び その化合物	ほう素及びその化合物	アンモニア・アンモニウム化合物, 亜硝酸化合物及び硝酸化合物		1,4-ジオキサン	ダイオキシン類	
単位		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		mg/L	pg-TEQ/L	
測定値	採取日 検査日	令和5年 1月11日 1月20日	0.03未満	0.05	0.02未満	0.4	0.9	2.47		0.005未満	0.00047
	基準値	10以下	10以下	2以下	8以下	10以下	100以下		0.5以下	1以下	

2 徳島東部処分場に係る周辺海域検査結果  
 (1) 生活環境項目等

地点	検査項目		水素イオン 指数	化学的 酸素要求量	生物化学的 酸素要求量	浮遊物質 量	n-ヘキサン抽出物含有量 (鉱油類含有量)	n-ヘキサン抽出物含有量 (動植物油脂類含有量)	溶存酸素量	大腸菌数	窒素含有量	燐含有量	クロロフィルa	電気伝導度	塩化物イオン	
	単位		—	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL	mg/L	mg/L	µg/L	mS/m	mg/L	
A	測定値	採取日 検査日	令和 4年10月 5日 10月17日	8.1	2.6	—	3	—	—	—	—	0.47	0.060	—	3,530	12,600
		採取日 検査日	令和 4年11月 2日 11月18日	8.1	2.4	—	4	—	—	—	—	0.48	0.051	—	2,850	10,000
		採取日 検査日	令和 4年12月 7日 12月20日	8.0	2.0	—	2	—	—	—	—	0.27	0.038	—	4,340	16,700
		採取日 検査日	令和 5年 1月11日 1月24日	8.1	2.6	—	3	0.5未満	0.5未満	10.5	15	0.35	0.037	4.9	4,110	15,100
		採取日 検査日	令和 5年 2月 1日 2月15日	8.1	2.4	—	2	—	—	—	—	0.27	0.029	—	4,260	16,700
		採取日 検査日	令和 5年 3月 1日 3月13日	7.9	1.9	—	1	—	—	—	—	0.24	0.032	—	4,190	16,500
B	測定値	採取日 検査日	令和 4年10月 5日 10月17日	8.0	2.3	—	5	—	—	—	—	0.36	0.043	—	3,800	14,700
		採取日 検査日	令和 4年11月 2日 11月18日	8.0	2.2	—	12	—	—	—	—	0.35	0.047	—	4,010	15,100
		採取日 検査日	令和 4年12月 7日 12月20日	8.0	1.8	—	2	—	—	—	—	0.28	0.040	—	4,050	16,500
		採取日 検査日	令和 5年 1月11日 1月24日	8.1	2.4	—	4	0.5未満	0.5未満	10.0	8	0.25	0.034	7.3	4,310	15,800
		採取日 検査日	令和 5年 2月 1日 2月15日	8.1	2.5	—	2	—	—	—	—	0.23	0.027	—	4,580	17,500
		採取日 検査日	令和 5年 3月 1日 3月13日	8.0	2.1	—	6	—	—	—	—	0.27	0.032	—	4,270	15,800
C	測定値	採取日 検査日	令和 4年10月 5日 10月17日	8.0	2.2	—	4	—	—	—	—	0.17	0.032	—	4,640	18,100
		採取日 検査日	令和 4年11月 2日 11月18日	8.0	2.3	—	13	—	—	—	—	0.22	0.042	—	4,650	18,200
		採取日 検査日	令和 4年12月 7日 12月20日	8.0	1.8	—	1	—	—	—	—	0.19	0.033	—	4,690	18,600
		採取日 検査日	令和 5年 1月11日 1月24日	8.1	2.8	—	3	0.5未満	0.5未満	9.9	1	0.27	0.035	7.8	4,790	18,400
		採取日 検査日	令和 5年 2月 1日 2月15日	8.0	2.6	—	2	—	—	—	—	0.19	0.028	—	4,770	18,100
		採取日 検査日	令和 5年 3月 1日 3月13日	8.1	1.9	—	2	—	—	—	—	0.19	0.021	—	4,850	18,300
D	測定値	採取日 検査日	令和 4年10月 5日 10月17日	8.0	2.0	—	5	—	—	—	—	0.19	0.034	—	4,670	18,300
		採取日 検査日	令和 4年11月 2日 11月18日	8.1	2.3	—	9	—	—	—	—	0.25	0.045	—	4,800	18,300
		採取日 検査日	令和 4年12月 7日 12月20日	8.0	1.9	—	3	—	—	—	—	0.20	0.031	—	4,680	18,800
		採取日 検査日	令和 5年 1月11日 1月24日	8.1	2.7	—	3	0.5未満	0.5未満	9.8	5	0.23	0.032	10.8	4,760	18,100
		採取日 検査日	令和 5年 2月 1日 2月15日	8.0	2.6	—	2	—	—	—	—	0.20	0.029	—	4,780	18,300
		採取日 検査日	令和 5年 3月 1日 3月13日	8.0	1.8	—	2	—	—	—	—	0.20	0.022	—	4,830	18,300



(2) 健康項目及びダイオキシン類

調査地点	検査項目			カドミウム及びその化合物	シアン化合物	有機燐化合物	鉛及びその化合物	六価クロム化合物	ひ素及びその化合物	総水銀	アルキル水銀化合物	ポリ塩化ビフェニル
	測定値	採取日 検査日	令和5年 1月11日 1月24日	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
A	測定値	採取日 検査日	令和5年 1月11日 1月24日	0.0003 未満	不検出(0.1 未満)	0.1 未満	0.005 未満	0.002 未満	0.005 未満	0.0005 未満	不検出(0.0005 未満)	不検出(0.0005 未満)
B	測定値	採取日 検査日	令和5年 1月11日 1月24日	0.0003 未満	不検出(0.1 未満)	0.1 未満	0.005 未満	0.002 未満	0.005 未満	0.0005 未満	不検出(0.0005 未満)	不検出(0.0005 未満)
C	測定値	採取日 検査日	令和5年 1月11日 1月24日	0.0003 未満	不検出(0.1 未満)	0.1 未満	0.005 未満	0.002 未満	0.005 未満	0.0005 未満	不検出(0.0005 未満)	不検出(0.0005 未満)
D	測定値	採取日 検査日	令和5年 1月11日 1月24日	0.0003 未満	不検出(0.1 未満)	0.1 未満	0.005 未満	0.002 未満	0.005 未満	0.0005 未満	不検出(0.0005 未満)	不検出(0.0005 未満)
E	測定値	採取日 検査日	令和5年 1月11日 1月24日	0.0003 未満	不検出(0.1 未満)	0.1 未満	0.005 未満	0.002 未満	0.005 未満	0.0005 未満	不検出(0.0005 未満)	不検出(0.0005 未満)
調査地点	検査項目			トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン
	測定値	採取日 検査日	令和5年 1月11日 1月24日	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
A	測定値	採取日 検査日	令和5年 1月11日 1月24日	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
B	測定値	採取日 検査日	令和5年 1月11日 1月24日	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
C	測定値	採取日 検査日	令和5年 1月11日 1月24日	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
D	測定値	採取日 検査日	令和5年 1月11日 1月24日	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
E	測定値	採取日 検査日	令和5年 1月11日 1月24日	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
調査地点	検査項目			1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン及びその化合物	フェノール類含有量	銅含有量	亜鉛含有量
	測定値	採取日 検査日	令和5年 1月11日 1月24日	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
A	測定値	採取日 検査日	令和5年 1月11日 1月24日	0.0002 未満	0.0006 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.001
B	測定値	採取日 検査日	令和5年 1月11日 1月24日	0.0002 未満	0.0006 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.001未満
C	測定値	採取日 検査日	令和5年 1月11日 1月24日	0.0002 未満	0.0006 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.001未満
D	測定値	採取日 検査日	令和5年 1月11日 1月24日	0.0002 未満	0.0006 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.006
E	測定値	採取日 検査日	令和5年 1月11日 1月24日	0.0002 未満	0.0006 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0002 未満	0.002 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.001未満
調査地点	検査項目			溶解性鉄含有量	溶解性マンガン含有量	全クロム含有量	ふっ素及びその化合物	ほう素及びその化合物	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1,4-ジオキサン	ダイオキシン類	クロロエチレン
	測定値	採取日 検査日	令和5年 1月11日 1月24日	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L	mg/L
A	測定値	採取日 検査日	令和5年 1月11日 1月24日	0.28	0.01未満	0.02 未満	0.98	3.0	0.11	0.005 未満	0.055	0.0002 未満
B	測定値	採取日 検査日	令和5年 1月11日 1月24日	0.11	0.01未満	0.02 未満	0.99	3.3	0.08	0.005 未満	0.051	0.0002 未満
C	測定値	採取日 検査日	令和5年 1月11日 1月24日	0.03 未満	0.01未満	0.02 未満	1.20	3.6	0.02未満	0.005 未満	0.052	0.0002 未満
D	測定値	採取日 検査日	令和5年 1月11日 1月24日	0.03 未満	0.01未満	0.02 未満	1.10	3.5	0.02未満	0.005 未満	0.052	0.0002 未満
E	測定値	採取日 検査日	令和5年 1月11日 1月24日	0.03 未満	0.01未満	0.02 未満	1.20	3.5	0.02未満	0.005 未満	0.053	0.0002 未満